

Hubwagen mit Prismen-
gabeln zum sicheren
Transport von runden
Teilen, wie Fässer, Rollen
und Kabeltrommeln



Fahrersitz-Hubwagen für schwere Rundkörper

Zum Transport runder Produkte wie Zylinder, Papierrollen usw.

Traglast	kg	5000
Bestell-Nr.		1701-130






Elektro - Geh - Gabelhubwagen

mit Prismengabeln zur Aufnahme von Papierrollen mit Dm. 980 - 1500 mm

Traglast (Streckenlast)		6500	kg
Hub elektrohydraulisch		110	mm
Gabellänge		3600	mm
Gabeltragbreite		1360	mm
Gesamtlänge	ca.	4325	mm
Gerätebreite am Motorkasten		810	mm
Fahrantrieb		2	kW
Fahrgeschwindigkeit	ca.	0-2,5	km/h
Antriebsrad Vulkollan	Dm.	310	mm
Stützrollen Vulkollan	Dm.	100	mm
Lastrollen Vulkollan	Dm.	110	mm
Elektronische Impulssteuerung			
Accumeter mit Betriebsstundenzähler			
El. Signalhorn			
Eigengewicht mit Batterie 3PZS 180L	ca.	1895	kg
Artikel-Nr. 1701-379A			



Réf. AELP-360

PLATEAU PIVOTANT À 360°

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication INOX AISI 304
- Rotation du plateau à 360° grâce à un système de billes rotatives.
- Accrochage très simple sur la colonne
- Finition "Poli brossé"



LES OUTILLAGES
SE FIXENT
SUR LA COLONNE
ET SONT SÉCURISÉS
PAR UN SIMPLE
SERRAGE

◀ PLATEAU

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication INOX AISI 304
- Fabrication renforcée en fonction de la charge
- Finition "Poli brossé"

OPTIONS

- Cornières dans les angles / Galerie anti-chute
- Inox AISI 316L

DIMENSIONS DES PLATEAUX

CARRÉ	RÉF.	RECTANGLE	RÉF.
400 x 400 mm	AELP-001	400 x 500 mm	AELP-006
450 x 450 mm	AELP-002	400 x 600 mm	AELP-007
500 x 500 mm	AELP-003	500 x 600 mm	AELP-008
550 x 550 mm	AELP-004	500 x 700 mm	AELP-009
600 x 600 mm	AELP-005	600 x 800 mm	AELP-010

Réalisation spécifique à la demande.



Utilisation avec
outillage de machine

▲ FOURCHE DE LEVAGE DE BOBINES

CARACTÉRISTIQUES

Depuis la prise de la bobine sur la palette jusqu'à son positionnement sur l'axe de la machine

- Fabrication INOX AISI 304
- Accrochage très simple sur la colonne
- Finition "Poli brossé"

OPTIONS

- Jeu de 4 sangles Longueur 500 ou 800 mm pour lever les outillages
- Inox AISI 316L

FOURCHE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
Levage 80 Kg	380 x 600 mm	AELO-004
Levage 160 Kg	370 x 600 mm	AELO-104
Levage 300 Kg	370 x 600 mm	AELO-204